

La Liste rouge des espèces menacées en France

Poissons récifaux de La Réunion

Octobre 2022

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Labridae	<i>Cheilinus undulatus</i>	Napoléon	CR	D	?	EN
Serranidae	<i>Epinephelus coeruleopunctatus</i>	Mérou taches blanches	CR	D	↘	LC
Serranidae	<i>Epinephelus coioides</i>	Mérou taches oranges, Mérou à taches oranges	CR	D	↘	LC
Serranidae	<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>	Mérou marron	CR	D	↘	VU
Serranidae	<i>Epinephelus lanceolatus</i>	Mérou lancéolé	CR	D	?	DD
Serranidae	<i>Epinephelus malabaricus</i>	Mérou de Malabar, Mérou malabare, Mérou malabar	CR	D	↘	LC
Serranidae	<i>Epinephelus tukula</i>	Mérou patate	CR	D	↘	LC
Carangidae	<i>Trachinotus bailloni</i>	Pompaneau muscadin	EN	A2ab	?	LC
Serranidae	<i>Epinephelus chlorostigma</i>	Mérou pintade	EN	A2b	↘	LC
Serranidae	<i>Epinephelus longispinis</i>	Mérou longues épines	EN	A2ab+A4b	↘	LC
Serranidae	<i>Epinephelus rivulatus</i>	Mérou demi-lune	EN	A2a+A4b	↘	LC
Serranidae	<i>Gracila albomarginata</i>	Mérou bord rouge	EN	C2a(ii)	↘	LC
Acanthuridae	<i>Zebрасoma velifer</i>	Chirurgien à voile	VU	D1	?	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon lineolatus</i>	Papillon à lignes	VU	C1+2a(ii)	↘	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon meyeri</i>	Papillon de Meyer	VU	A2b	→	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon trifascialis</i>	Papillon à chevrons	VU	A2b	→	NT
Chaetodontidae	<i>Chaetodon trifasciatus</i>	Papillon côtelé indien	VU	A2b	→	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon xanthocephalus</i>	Papillon à tête jaune	VU	C2a(ii)	↘	LC
Haemulidae	<i>Plectorhynchus picus</i>	Gaterin noir et blanc	VU	C1+2a(ii)	↘	NE
Labridae	<i>Cheilio inermis</i>	Longue girelle	VU	C1+2a(ii)	↘	LC
Labridae	<i>Novaculoides macrolepidotus</i>		VU	D2	?	NE
Lutjanidae	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	Vivaneau des mangroves	VU	C2a(ii)	↘	LC
Lutjanidae	<i>Lutjanus bohar</i>	Vara Vara, Vivaneau chien rouge	VU	C2a(ii)	↘	LC
Lutjanidae	<i>Lutjanus rivulatus</i>	Vivaneau maori	VU	C2a(ii)	↘	NE
Mullidae	<i>Parupeneus barberinus</i>	Capucin barberin, Rouget-barbet barberin	VU	A2b	↘	LC
Mullidae	<i>Parupeneus indicus</i>	Rouget-barbet indien	VU	A2b	↘	LC
Pomacentridae	<i>Amphiprion chrysogaster</i>	Poisson-clown de Maurice	VU	C2a(ii)	↘	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Scaridae	<i>Chlorurus strongylocephalus</i>		VU	C2a(ii)	↘	LC
Scaridae	<i>Leptoscarus vaigiensis</i>	Perroquet marbré	VU	C1+2a(ii)	↘	LC
Serranidae	<i>Cephalopholis polleni</i>	Vieille arlequin	VU	C2a(ii)	↘	LC
Serranidae	<i>Cephalopholis sonnerati</i>	Vieille ananas	VU	A2ab	↘	LC
Serranidae	<i>Epinephelus flavocaeruleus</i>	Vieille plate	VU	C2a(ii)	↘	LC
Serranidae	<i>Epinephelus multinotatus</i>	Mérou plate grise	VU	C2a(ii)	↘	LC
Serranidae	<i>Epinephelus retouti</i>	Mérou rouge, Mérou à bout rouge	VU	C2a(ii)	↘	LC
Syngnathidae	<i>Hippocampus borboniensis</i>	Hippocampe d'estuaire	VU	D2	?	VU ¹
Monacanthidae	<i>Oxymonacanthus longirostris</i>		VU	C2a(ii)	↘	VU
Monocentridae	<i>Monocentris japonica</i>	Poisson ananas, Poisson pomme de pin	NT	pr. C2a(ii)	↘	LC
Acanthuridae	<i>Paracanthurus hepatus</i>		NT	pr. A2a	↘	LC
Blenniidae	<i>Exallias brevis</i>	Blennie léopard	NT	pr. A4a	↘	LC
Callionymidae	<i>Callionymus aagilis</i>	Dragonnet	NT	pr. D1	?	NE
Carangidae	<i>Caranx sexfasciatus</i>	Carangue vorace	NT	pr. A2b	↘	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon guttatissimus</i>	Papillon moucheté	NT	pr. A2b	↘	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon interruptus</i>	Papillon à larmes de l'océan Indien	NT	pr. A2b	↘	LC
Lutjanidae	<i>Aprion virescens</i>	Vivaneau job	NT	pr. A2ab	↘	LC
Pomacentridae	<i>Chromis viridis</i>	Chromis vert	NT	pr. A2b+A4b	↘	NE
Pomacentridae	<i>Dascyllus abudafur</i>		NT	pr. A2b+A4b	↘	NE
Pomacentridae	<i>Plectroglyphidodon dickii</i>	Demoiselle de Dick	NT	pr. A2b	?	NE
Pomacentridae	<i>Plectroglyphidodon johnstonianus</i>	Demoiselle de Johnston	NT	pr. A2b	?	NE
Scombridae	<i>Gymnosarda unicolor</i>	Bonite à gros yeux	NT	pr. A2ab	↘	LC
Serranidae	<i>Cephalopholis argus</i>	Prude, Vieille cuisinier, Vieille la prude	NT	pr. A2b+A4b	↘	LC
Serranidae	<i>Cephalopholis leopardus</i>	Vieille léopard	NT	pr. A2b+A4b	↘	LC
Serranidae	<i>Epinephelus hexagonatus</i>	Mérou mélifère	NT	pr. A2b+A4b	↘	LC
Serranidae	<i>Epinephelus macrospilos</i>	Mérou tapis	NT	pr. A2a	↘	LC
Serranidae	<i>Epinephelus merra</i>	Mérou gâteau de cire	NT	pr. A2b+A4b	↘	LC
Sphyraenidae	<i>Sphyraena barracuda</i>	Barracuda, Brisure, Bécune	NT	pr. A2a	↘	LC
Scorpaenidae	<i>Caracanthus madagascariensis</i>	Poisson velours	NT	pr. A2a	↘	NE
Scorpaenidae	<i>Caracanthus unipinna</i>	Poisson-velours nain	NT	pr. A2a	↘	LC
Syngnathidae	<i>Hippocampus jayakari</i>		NT	pr. D1	?	LC
Ostraciidae	<i>Ostracion trachys</i>		NT	pr. D1	?	NE
Congridae	<i>Heteroconger hassi</i>	Hétérocongre tacheté	LC		?	LC
Muraenidae	<i>Echidna nebulosa</i>	Murène étoilée	LC		?	LC
Muraenidae	<i>Enchelycore pardalis</i>	Murène dragon	LC		?	LC
Muraenidae	<i>Enchelynassa canina</i>	Murène vipère, Murène vipérine	LC		?	NE
Muraenidae	<i>Gymnothorax buroensis</i>	Murène errante	LC		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax favagineus</i>	Murène léopard, Murène à taches noires	LC		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Muraenidae	<i>Gymnothorax flavimarginatus</i>	Murène marbrée, Murène à bord jaune	LC		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax griseus</i>	Murène tatouée	LC		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax javanicus</i>	Murène javanaise	LC		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax meleagris</i>	Murène ponctuée, Murène voie lactée	LC		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax nudivomer</i>	Murène à bouche jaune	LC		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax undulatus</i>	Murène léopard, Murène ondulante, Murène ondulée	LC		?	LC
Muraenidae	<i>Rhinomuraena quaesita</i>	Murène ruban	LC		?	LC
Ophichthidae	<i>Brachysomophis crocodilinus</i>		LC		?	NE
Ophichthidae	<i>Brachysomophis henshawi</i>		LC		?	NE
Ophichthidae	<i>Callechelys marmorata</i>	Anguille-serpent marbrée	LC		?	NE
Ophichthidae	<i>Myrichthys colubrinus</i>	Anguille-serpent annelée	LC		?	NE
Ophichthidae	<i>Myrichthys maculosus</i>	Anguille-serpent maculée	LC		?	NE
Synodontidae	<i>Saurida gracilis</i>	Anoli grêle, Poisson-lézard	LC		→	LC
Synodontidae	<i>Synodus variegatus</i>	Anoli bigarré, Anoli d'Engleman, Poisson-lézard tacheté	LC		→	LC
Belonidae	<i>Strongylura leiura</i>	Aiguillette ruban, Orphie	LC		?	NE
Belonidae	<i>Tylosurus crocodilus</i>	Aiguille crocodile, Orphie crocodile	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Myripristis adusta</i>	Marignan ombré, Soldat pourpre	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Myripristis berndti</i>	Marignan à ocellères	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Myripristis botche</i>	Marignan poklé, Soldat à taches noires	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Myripristis chryseres</i>	Soldat à nageoires jaunes	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Myripristis hexagona</i>		LC		?	LC
Holocentridae	<i>Myripristis kuntee</i>	Marignan ardoisé	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Myripristis murdjan</i>	Marignan pomme de pin, Soldat à ocellères	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Myripristis pralinia</i>	Myripristis praline	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Myripristis seychellensis</i>		LC		?	LC
Holocentridae	<i>Myripristis violacea</i>	Marignan violacé, Soldat violacé	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Myripristis vittata</i>	Soldat à bord blanc	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Neoniphon sammara</i>	Marignan tacheté	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Sargocentron diadema</i>	Écureuil diadème	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Sargocentron punctatissimum</i>	Poisson-écureuil moucheté	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Sargocentron spiniferum</i>	Marignan sabre	LC		?	LC
Holocentridae	<i>Sargocentron tiere</i>	Soldat rouge	LC		?	LC
Antennariidae	<i>Antennarius commerson</i>	Antennaire géant, Grenouille de Commerson	LC		?	NE
Acanthuridae	<i>Acanthurus blochii</i>	Chirurgien à anneau blanc	LC		?	LC
Acanthuridae	<i>Acanthurus dussumieri</i>	Chirurgien couronné	LC		?	LC
Acanthuridae	<i>Acanthurus guttatus</i>	Chirurgien moucheté	LC		→	LC
Acanthuridae	<i>Acanthurus leucostemon</i>	Chirurgien poudré	LC		?	LC
Acanthuridae	<i>Acanthurus lineatus</i>	Chirurgien zèbre, Migraine tachetée	LC		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Acanthuridae	<i>Acanthurus mata</i>	Chirurgien élané, Poisson docteur à queue blanche	LC		?	LC
Acanthuridae	<i>Acanthurus nigricauda</i>	Chirurgien à marque noire	LC		?	LC
Acanthuridae	<i>Acanthurus nigrofuscus</i>	Chirurgien brun	LC		↗	LC
Acanthuridae	<i>Acanthurus polyzona</i>	Chirurgien barré	LC		?	DD
Acanthuridae	<i>Acanthurus tennentii</i>	Chirurgien fer à cheval	LC		?	LC
Acanthuridae	<i>Acanthurus thompsoni</i>	Chirurgien de Thompson	LC		?	LC
Acanthuridae	<i>Acanthurus triostegus</i>	Chirurgien bagnard	LC		→	LC
Acanthuridae	<i>Acanthurus xanthopterus</i>	Chirurgien aile jaune	LC		?	LC
Acanthuridae	<i>Ctenochaetus striatus</i>	Chirurgien strié	LC		→	LC
Acanthuridae	<i>Ctenochaetus truncatus</i>		LC		→	LC
Acanthuridae	<i>Naso annulatus</i>		LC		→	LC
Acanthuridae	<i>Naso brachycentron</i>	Nason à bosse, Nason bossu	LC		→	LC
Acanthuridae	<i>Naso brevirostris</i>	Nason à rostre court	LC		?	LC
Acanthuridae	<i>Naso elegans</i>	Nason à épines oranges	LC		→	LC
Acanthuridae	<i>Naso hexacanthus</i>	Nason lisse	LC		?	LC
Acanthuridae	<i>Naso minor</i>		LC		→	LC
Acanthuridae	<i>Naso thynnoides</i>	Nason à rayures	LC		→	LC
Acanthuridae	<i>Naso tuberosus</i>	Nason à points noirs	LC		?	DD
Acanthuridae	<i>Naso unicornis</i>	Nason à éperons bleus	LC		→	LC
Acanthuridae	<i>Naso vlamingii</i>	Nason zébré	LC		→	LC
Acanthuridae	<i>Zebrasoma desjardinii</i>		LC		?	LC
Acanthuridae	<i>Zebrasoma scopas</i>	Chirurgien balai, Chirurgien à robe sombre	LC		?	LC
Apogonidae	<i>Apogon indicus</i>		LC		?	LC
Apogonidae	<i>Apogon semiornatus</i>		LC		?	NE
Apogonidae	<i>Apogonichthys ocellatus</i>	Apogon ocellé	LC		?	LC
Apogonidae	<i>Cheilodipterus macrodon</i>	Apogon à grandes dents	LC		?	NE
Apogonidae	<i>Cheilodipterus quinquelineatus</i>	Apogon à cinq lignes	LC		?	NE
Apogonidae	<i>Nectamia savayensis</i>	Apogon samoan	LC		?	NE
Apogonidae	<i>Ostorhinchus angustatus</i>	Apogon rayé	LC		?	NE
Apogonidae	<i>Ostorhinchus apogonoides</i>	Apogon au ventre doré	LC		?	NE
Apogonidae	<i>Ostorhinchus aureus</i>	Apogon doré	LC		?	NE
Apogonidae	<i>Ostorhinchus cookii</i>		LC		?	NE
Apogonidae	<i>Ostorhinchus fukuii</i>		LC		?	NE
Apogonidae	<i>Ostorhinchus holotaenia</i>		LC		?	NE
Apogonidae	<i>Ostorhinchus taeniophorus</i>	Apogon de platier	LC		?	NE
Apogonidae	<i>Pristiapogon fraenatus</i>	Apogon bridé	LC		?	NE
Apogonidae	<i>Pristiapogon kallopterus</i>	Apogon irisé	LC		?	NE
Apogonidae	<i>Pristiapogon taeniopterus</i>	Apogon à nageoires rayées	LC		?	NE
Apogonidae	<i>Taeniamia fucata</i>	Apogon à stries oranges	LC		?	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Apogonidae	<i>Zapogon evermanni</i>	Apogon d'Evermann	LC		?	LC
Blenniidae	<i>Andamia anjouanae</i>		LC		→	LC
Blenniidae	<i>Aspidontus dussumieri</i>	Blennie de Dussumier	LC		→	LC
Blenniidae	<i>Aspidontus taeniatus</i>		LC		?	LC
Blenniidae	<i>Blenniella chrysospilos</i>		LC		?	LC
Blenniidae	<i>Cirripectes castaneus</i>		LC		?	LC
Blenniidae	<i>Cirripectes polyzona</i>		LC		?	LC
Blenniidae	<i>Cirripectes quagga</i>	Blennie zébrée	LC		?	LC
Blenniidae	<i>Cirripectes randalli</i>		LC		?	LC
Blenniidae	<i>Cirripectes stigmaticus</i>		LC		?	LC
Blenniidae	<i>Ecsenius lineatus</i>		LC		?	LC
Blenniidae	<i>Ecsenius midas</i>	Blennie de Midas	LC		?	LC
Blenniidae	<i>Entomacrodus striatus</i>		LC		?	LC
Blenniidae	<i>Istiblennius edentulus</i>	Blennie ridée	LC		?	LC
Blenniidae	<i>Petroscirtes mitratus</i>		LC		?	LC
Blenniidae	<i>Plagiotremus rhinorhynchus</i>	Blennie à bandes bleues	LC		→	LC
Blenniidae	<i>Plagiotremus tapeinosoma</i>	Blennie piano	LC		?	LC
Caesionidae	<i>Caesio caeruleaurea</i>	Fusilier bleu et or, Caesio azuror	LC		?	LC
Caesionidae	<i>Caesio lunaris</i>	Caesio à croissant	LC		?	LC
Caesionidae	<i>Caesio teres</i>	Fusilier à dos jaune et bleu	LC		?	LC
Caesionidae	<i>Caesio xanthonota</i>	Fusilier à dos jaune	LC		?	LC
Caesionidae	<i>Pterocaesio marri</i>	Fusilier de Marr	LC		?	LC
Caesionidae	<i>Pterocaesio tile</i>	Caesio tricolore, Fusilier à ligne olive	LC		?	LC
Callionymidae	<i>Synchiropus stellatus</i>	Mandarin étoilé	LC		?	NE
Carangidae	<i>Caranx heberi</i>	Carangue cocole, Carangue à pointe noire	LC		?	LC
Carangidae	<i>Caranx melampygus</i>	Carangue aile bleue	LC		→	LC
Carangidae	<i>Scomberoides lysan</i>	Sauteur sabre	LC		↘	LC
Carangidae	<i>Selar crumenophthalmus</i>	Sélar coulisou	LC		?	LC
Carangidae	<i>Seriola rivoliana</i>	Sérieole limon	LC		?	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon auriga</i>	Papillon cocher	LC		→	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon blackburnii</i>	Papillon de Blackburn	LC		→	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon kleinii</i>	Papillon de Klein	LC		→	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon lunula</i>	Papillon raton laveur	LC		→	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon madagaskariensis</i>	Papillon de Madagascar	LC		→	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon melannotus</i>	Papillon à dos noir	LC		?	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon vagabundus</i>	Papillon vagabond	LC		→	LC
Chaetodontidae	<i>Forcipiger flavissimus</i>	Papillon long nez, Poisson pincette à long nez	LC		→	LC
Chaetodontidae	<i>Hemitaurichthys zoster</i>	Papillon pyramide noir	LC		?	LC
Chaetodontidae	<i>Heniochus acuminatus</i>	Poisson cocher commun	LC		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Chaetodontidae	<i>Heniochus monoceros</i>	Poisson cocher masqué	LC		→	LC
Cirrhitidae	<i>Amblycirrhitus bimacula</i>	Poisson-faucon à deux taches	LC		→	LC
Cirrhitidae	<i>Cirrhitichthys guichenoti</i>	Épervier des Mascareignes	LC		→	NE
Cirrhitidae	<i>Cirrhitops mascarenensis</i>		LC		→	NE
Cirrhitidae	<i>Cristacirrhitus punctatus</i>		LC		?	NE
Cirrhitidae	<i>Cyprinocirrhites polyactis</i>	Épervier à queue d'hirondelle	LC		?	LC
Cirrhitidae	<i>Paracirrhites arcatus</i>	Épervier strié	LC		→	LC
Cirrhitidae	<i>Paracirrhites forsteri</i>	Épervier à bande noire, Épervier à tête ponctuée	LC		?	LC
Echeneidae	<i>Echeneis naucrates</i>	Grand rémora, Rémora	LC		→	LC
Echeneidae	<i>Remora remora</i>	Rémora commun	LC		→	LC
Ephippidae	<i>Platax orbicularis</i>	Platax rond, Poule d'eau	LC		?	LC
Ephippidae	<i>Platax teira</i>	Platax à longues nageoires	LC		?	LC
Gerreidae	<i>Gerres filamentosus</i>	Blanche fil	LC		?	LC
Gerreidae	<i>Gerres longirostris</i>	Blanche armée, Blanche goubernail, Blanche gouvèrnail, Gerres	LC		?	LC
Gerreidae	<i>Gerres oyena</i>	Blanche commune	LC		?	LC
Gobiidae	<i>Amblyeleotris aurora</i>		LC		?	LC
Gobiidae	<i>Amblyeleotris latifasciata</i>		LC		?	NE
Gobiidae	<i>Amblyeleotris periophthalma</i>		LC		?	LC
Gobiidae	<i>Amblyeleotris steinitzi</i>		LC		?	LC
Gobiidae	<i>Amblyeleotris wheeleri</i>		LC		?	LC
Gobiidae	<i>Amblygobius semicinctus</i>		LC		?	LC
Gobiidae	<i>Amblygobius sphynx</i>		LC		?	LC
Gobiidae	<i>Asterropteryx semipunctata</i>	Gobie à points bleus	LC		?	LC
Gobiidae	<i>Gnatholepis anjerensis</i>	Gobie des lagons	LC		?	LC
Gobiidae	<i>Gnatholepis cauerensis</i>	Gobie à l'oeil barré	LC		?	LC
Gobiidae	<i>Istigobius decoratus</i>		LC		→	LC
Gobiidae	<i>Valenciennea helsdingenii</i>	Gobie de Helsdingeni	LC		?	LC
Gobiidae	<i>Valenciennea sexguttata</i>		LC		?	LC
Gobiidae	<i>Valenciennea strigata</i>	Gobie à bande bleue	LC		?	LC
Haemulidae	<i>Plectorhinchus sordidus</i>	Diagramme à lèvres rouges	LC		?	LC
Haemulidae	<i>Pomadasys furcatus</i>	Goret à six bandes	LC		?	LC
Kyphosidae	<i>Kyphosus cinerascens</i>	Calicagère bleu	LC		→	LC
Kyphosidae	<i>Kyphosus vaigiensis</i>	Saupe grise à lignes jaunes	LC		→	LC
Labridae	<i>Anampses caeruleopunctatus</i>	Labre constellé	LC		?	LC
Labridae	<i>Anampses lineatus</i>		LC		?	DD
Labridae	<i>Anampses meleagrides</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Anampses twistii</i>	Labre à poitrine jaune	LC		?	LC
Labridae	<i>Bodianus anthioides</i>	Labre lyre	LC		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Labridae	<i>Bodianus axillaris</i>	Labre à tache pectorale	LC		?	LC
Labridae	<i>Bodianus bilunulatus</i>	Vieille à selle noire	LC		?	LC
Labridae	<i>Bodianus bimaculatus</i>	Labre à deux taches	LC		?	LC
Labridae	<i>Bodianus diana</i>	Vieille Diane queue	LC		?	LC
Labridae	<i>Bodianus macrourus</i>	Labre brassard	LC		?	LC
Labridae	<i>Bodianus opercularis</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Cheilinus chlorourus</i>	Vieille tachetée	LC		?	LC
Labridae	<i>Cheilinus fasciatus</i>	Madame tombée ragé, Vieille tachetée	LC		?	LC
Labridae	<i>Cheilinus oxycephalus</i>	Labre prétentieux	LC		?	LC
Labridae	<i>Cheilinus trilobatus</i>	Vieille triple queue	LC		?	LC
Labridae	<i>Coris aygula</i>	Clarisse clown	LC		→	LC
Labridae	<i>Coris caudimacula</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Coris cuvieri</i>	Clarisse africain	LC		?	LC
Labridae	<i>Coris formosa</i>	Girelle reine	LC		?	LC
Labridae	<i>Cymolutes praetextatus</i>	Labre-rasoir couteau	LC		?	LC
Labridae	<i>Gomphosus caeruleus</i>	Poisson oiseau	LC		?	LC
Labridae	<i>Halichoeres cosmetus</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Halichoeres hortulanus</i>	Lalo damier	LC		?	LC
Labridae	<i>Halichoeres lamarii</i>		LC		?	NE
Labridae	<i>Halichoeres lapillus</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Halichoeres nebulosus</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Halichoeres scapularis</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Hemigymnus fasciatus</i>	Tamarin à bandes noires	LC		?	LC
Labridae	<i>Hemigymnus melapterus</i>	Tamarin vert	LC		?	LC
Labridae	<i>Hologymnosus annulatus</i>	Colombine annelée	LC		?	LC
Labridae	<i>Hologymnosus doliatus</i>	Colombine pastel	LC		?	LC
Labridae	<i>Iniistius griffithsi</i>		LC		?	NE
Labridae	<i>Iniistius pavo</i>	Rason paon	LC		?	LC
Labridae	<i>Iniistius pentadactylus</i>	Rason ocellé	LC		?	LC
Labridae	<i>Labroides bicolor</i>	Labre nettoyeur bicolore	LC		?	LC
Labridae	<i>Labroides dimidiatus</i>	Labre nettoyeur à rayure bleue	LC		?	LC
Labridae	<i>Labropsis xanthonota</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Macropharyngodon bipartitus</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Macropharyngodon cyanoguttatus</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Novaculichthys taeniourus</i>	Rason algue	LC		?	LC
Labridae	<i>Pseudocheilinus evanidus</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Pseudocheilinus octotaenia</i>	Labre pygmée à huit lignes	LC		?	LC
Labridae	<i>Pseudodax moluccanus</i>	Vieille ciseau	LC		?	LC
Labridae	<i>Stethojulis albovittata</i>		LC		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Labridae	<i>Stethojulis strigiventer</i>	Labre au ventre rayé	LC		?	LC
Labridae	<i>Thalassoma amblycephalum</i>	Labre arc-en-ciel	LC		?	LC
Labridae	<i>Thalassoma genivittatum</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Thalassoma hardwicke</i>	Labre à taches d'encre	LC		?	LC
Labridae	<i>Thalassoma hebraicum</i>		LC		?	LC
Labridae	<i>Thalassoma lunare</i>	Girelle verte	LC		?	LC
Labridae	<i>Thalassoma purpureum</i>	Girelle hublot	LC		?	LC
Labridae	<i>Thalassoma trilobatum</i>	Girelle de Noël	LC		?	LC
Lethrinidae	<i>Gnathodentex aureolineatus</i>	Capitaine strié, Empereur strié	LC		→	LC
Lethrinidae	<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Empereur tatoué, Capitaine tatoué	LC		?	LC
Lethrinidae	<i>Lethrinus rubrioperculatus</i>	Capitaine honteux, Empereur honteux	LC		→	LC
Lethrinidae	<i>Monotaxis grandoculis</i>	Empereur bossu, Capitaine bossu, Gueule pavée	LC		→	LC
Lutjanidae	<i>Aphareus furca</i>	Vivaneau tidents	LC		?	LC
Lutjanidae	<i>Lutjanus bengalensis</i>	Vivaneau bengalais, Vivaneau du Bengale	LC		→	LC
Lutjanidae	<i>Lutjanus fulvus</i>	Vivaneau queue noire	LC		↘	LC
Lutjanidae	<i>Lutjanus kasmira</i>	Vivaneau à raies bleues	LC		→	LC
Lutjanidae	<i>Lutjanus notatus</i>	Vivaneau à raies bleues	LC		→	LC
Lutjanidae	<i>Paracaesio xanthura</i>	Vivanette queue jaune	LC		?	LC
Malacanthidae	<i>Malacanthus brevirostris</i>	Matajuel nez-court, Poisson couvreur	LC		?	NE
Malacanthidae	<i>Malacanthus latovittatus</i>	Malacanthé bleu, Matajuel bleu	LC		?	NE
Microdesmidae	<i>Nemateleotris decora</i>		LC		?	LC
Microdesmidae	<i>Nemateleotris magnifica</i>	Gobie de feu	LC		→	LC
Microdesmidae	<i>Ptereleotris evides</i>	Poisson-fléchette à nageoires noires	LC		→	LC
Microdesmidae	<i>Ptereleotris heteroptera</i>	Poisson-fléchette à tache caudale	LC		?	LC
Microdesmidae	<i>Ptereleotris zebra</i>	Poisson-fléchette zébré	LC		?	LC
Mullidae	<i>Mulloidichthys flavolineatus</i>	Capucin carême, Capucin nain, Capucin à bande jaune	LC		?	LC
Mullidae	<i>Mulloidichthys pfluegeri</i>	Capucin orange	LC		→	LC
Mullidae	<i>Mulloidichthys vanicolensis</i>	Capucin à nageoires jaunes	LC		↘	LC
Mullidae	<i>Parupeneus ciliatus</i>	Capucin à lignes blanches	LC		?	LC
Mullidae	<i>Parupeneus cyclostomus</i>	Capucin barbet doré, Rouget-barbet doré	LC		?	LC
Mullidae	<i>Parupeneus diagonalis</i>	Capucin de Guezé	LC		?	LC
Mullidae	<i>Parupeneus forsskali</i>	Capucin à bande noire, Rouget-barbet à bande noire	LC		?	LC
Mullidae	<i>Parupeneus heptacanthus</i>	Capucin à tache rouge, Rouget-barbet cinnabare	LC		?	LC
Mullidae	<i>Parupeneus macronemus</i>	Capucin à longs barbillons, Rouget-barbet bandeau	LC		↗	LC
Mullidae	<i>Parupeneus pleurostigma</i>	Capucin barbet pastille, Rouget-barbet pastille	LC		?	LC
Mullidae	<i>Parupeneus trifasciatus</i>	Rouget-barbet double-tache	LC		→	LC
Pempheridae	<i>Parapriacanthus ransonneti</i>	Poisson hachette nain	LC		?	NE
Pempheridae	<i>Pempheris adusta</i>		LC		?	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Pempheridae	<i>Pempheris bruggemanni</i>		LC		?	NE
Pempheridae	<i>Pempheris nesogallica</i>		LC		?	NE
Pempheridae	<i>Pempheris oualensis</i>	Poisson-harpe	LC		?	NE
Pempheridae	<i>Pempheris schwenkii</i>	Poisson hachette de Schwenk	LC		?	NE
Pinguipedidae	<i>Parapercis hexophtalma</i>	Pinge pintade	LC		?	NE
Pinguipedidae	<i>Parapercis maculata</i>		LC		?	NE
Polynemidae	<i>Polydactylus plebeius</i>	Barbure rayé	LC		?	NE
Pomacanthidae	<i>Apolemichthys trimaculatus</i>	Poisson-ange trois taches, Poisson-ange à trois taches	LC		?	LC
Pomacanthidae	<i>Centropyge acanthops</i>	Poisson-ange nain africain	LC		?	LC
Pomacanthidae	<i>Centropyge bispinosa</i>	Poisson-ange nain à deux épines	LC		?	LC
Pomacanthidae	<i>Centropyge multispinis</i>	Poisson-ange nain brun	LC		?	LC
Pomacanthidae	<i>Pomacanthus imperator</i>	Poisson ange impérial, Poisson-ange empereur	LC		?	LC
Pomacentridae	<i>Abudefduf margariteus</i>		LC		?	DD
Pomacentridae	<i>Abudefduf notatus</i>		LC		?	LC
Pomacentridae	<i>Abudefduf septemfasciatus</i>	Sergent-major chinois	LC		?	LC
Pomacentridae	<i>Abudefduf sexfasciatus</i>	Sergent-major à queue en ciseaux	LC		?	LC
Pomacentridae	<i>Abudefduf sordidus</i>	Sergent-major à tache noire	LC		?	LC
Pomacentridae	<i>Abudefduf sparoides</i>		LC		?	LC
Pomacentridae	<i>Abudefduf vaigiensis</i>	Sergent-major de Mer Rouge	LC		?	LC
Pomacentridae	<i>Chromis agilis</i>	Chromis agile	LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Chromis chrysur</i>	Chromis à queue blanche, Poisson de corail	LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Chromis opercularis</i>		LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Chrysiptera brownriggii</i>	Demoiselle de houle	LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Chrysiptera glauca</i>	Demoiselle gris-bleu	LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Chrysiptera unimaculata</i>		LC		?	LC
Pomacentridae	<i>Dascyllus trimaculatus</i>	Demoiselle à trois taches	LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Plectroglyphidodon imparipennis</i>	Demoiselle à l'oeil brillant	LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Plectroglyphidodon lacrymatus</i>	Demoiselle à points bleus	LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Pomacentrus caeruleus</i>		LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Pomachromis richardsoni</i>		LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Pycnochromis fieldi</i>		LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Pycnochromis nigrurus</i>		LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Stegastes limbatus</i>		LC		→	NE
Pomacentridae	<i>Stegastes luteobrunneus</i>		LC		→	NE
Pomacentridae	<i>Stegastes nigricans</i>	Poisson-fermier à tache noire	LC		→	NE
Pomacentridae	<i>Stegastes pelicier</i>		LC		?	NE
Pomacentridae	<i>Stegastes punctatus</i>	Poisson-fermier	LC		→	NE
Priacanthidae	<i>Heteropriacanthus cruentatus</i>	Beauclair de roche	LC		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Priacanthidae	<i>Priacanthus hamrur</i>	Beauclaire, Beauclaire lanterne, Gros yeux, Beauclaire miroir	LC		?	LC
Scaridae	<i>Calotomus carolinus</i>	Perroquet des Carolines	LC		?	LC
Scaridae	<i>Chlorurus enneacanthus</i>	Perroquet capitaine	LC		→	LC
Scaridae	<i>Chlorurus sordidus</i>	Perroquet marguerite	LC		?	LC
Scaridae	<i>Scarus caudofasciatus</i>	Perroquet à bandes rouges	LC		?	LC
Scaridae	<i>Scarus frenatus</i>	Perroquet à six bandes	LC		?	LC
Scaridae	<i>Scarus ghobban</i>	Perroquet barbe bleue, Perroquet à écailles jaunes	LC		→	LC
Scaridae	<i>Scarus globiceps</i>	Perroquet globeux	LC		?	LC
Scaridae	<i>Scarus psittacus</i>	Perroquet commun	LC		?	LC
Scaridae	<i>Scarus scaber</i>	Perroquet à cinq selles	LC		?	LC
Serranidae	<i>Cephalopholis nigripinnis</i>	Vielle aile noire	LC		?	LC
Serranidae	<i>Cephalopholis spiloparaea</i>	Vieille fraise	LC		?	LC
Serranidae	<i>Epinephelus fasciatus</i>	Badeche	LC		→	LC
Serranidae	<i>Epinephelus tauvina</i>	Loche mouchetée	LC		→	DD
Serranidae	<i>Grammistes sexlineatus</i>	Savon rayé d'or, Savon à raies d'or	LC		→	LC
Serranidae	<i>Pseudanthias bicolor</i>	Anthias bicolore	LC		→	LC
Serranidae	<i>Pseudanthias bimaculatus</i>		LC		→	LC
Serranidae	<i>Pseudanthias bimarginatus</i>		LC		→	NE
Serranidae	<i>Pseudanthias cooperi</i>	Anthias à tache rouge	LC		→	LC
Serranidae	<i>Pseudanthias evansi</i>	Anthias bicolore	LC		→	LC
Serranidae	<i>Pseudanthias pulcherrimus</i>	Anthias splendide	LC		→	LC
Serranidae	<i>Pseudanthias squamipinnis</i>	Anthias commun	LC		→	LC
Serranidae	<i>Variola albimarginata</i>	Croissant queue blanche	LC		?	LC
Serranidae	<i>Variola louti</i>	Croissant queue jaune	LC		?	LC
Siganidae	<i>Siganus argenteus</i>	Sigan vermiculé	LC		?	LC
Siganidae	<i>Siganus sutor</i>	Sigan cordonnier	LC		?	LC
Sparidae	<i>Rhabdosargus sarba</i>	Sargue doré	LC		?	LC
Trichonotidae	<i>Trichonotus setiger</i>		LC		?	LC
Zanclidae	<i>Zanclus cornutus</i>	Cocher blanc	LC		→	LC
Bothidae	<i>Bothus mancus</i>	Rombou tropicale	LC		?	LC
Bothidae	<i>Bothus pantherinus</i>	Rombou-léopard	LC		?	LC
Soleidae	<i>Pardachirus marmoratus</i>		LC		?	LC
Dactylopteridae	<i>Dactyloptena orientalis</i>	Grondin volant, Grondin volant étoilé	LC		?	LC
Scorpaenidae	<i>Dendrochirus biocellatus</i>	Ptérois ocellé	LC		?	LC
Scorpaenidae	<i>Dendrochirus zebra</i>	Ptérois zèbre	LC		?	LC
Scorpaenidae	<i>Pterois antennata</i>		LC		→	LC
Scorpaenidae	<i>Pterois miles</i>	Rascasse volante	LC		→	LC
Scorpaenidae	<i>Scorpaenopsis diabolus</i>	Poisson-scorpion diable	LC		?	LC
Scorpaenidae	<i>Scorpaenopsis oxycephala</i>	Poisson-scorpion à houppes	LC		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Scorpaenidae	<i>Taenianotus triacanthus</i>	Poisson-feuille	LC		?	LC
Synanceiidae	<i>Synanceia verrucosa</i>	Poisson pierre commun, Poisson-pierre, Synancée	LC		?	LC
Plotosidae	<i>Plotosus lineatus</i>	Balibot rayé, Poisson-chat rayé	LC		?	NE
Aulostomidae	<i>Aulostomus chinensis</i>	Poisson-trompette, Trompette chinoise	LC		→	LC
Fistulariidae	<i>Fistularia commersonii</i>	Poisson-flûte à taches bleues, Cornette à taches bleues, Poisson-flûte, Fistulaire	LC		?	LC
Syngnathidae	<i>Corythoichthys schultzi</i>		LC		?	LC
Balistidae	<i>Abalistes stellatus</i>		LC		?	NE
Balistidae	<i>Balistapus undulatus</i>	Baliste strié	LC		?	NE
Balistidae	<i>Balistoides conspicillum</i>	Baliste clown	LC		?	NE
Balistidae	<i>Balistoides viridescens</i>	Baliste olivâtre	LC		?	NE
Balistidae	<i>Melichthys indicus</i>		LC		?	NE
Balistidae	<i>Melichthys niger</i>	Baliste noir	LC		?	LC
Balistidae	<i>Odonus niger</i>	Baliste dents rouges	LC		?	NE
Balistidae	<i>Pseudobalistes flavimarginatus</i>	Baliste géant	LC		?	NE
Balistidae	<i>Pseudobalistes fuscus</i>	Baliste basané	LC		?	NE
Balistidae	<i>Rhinecanthus aculeatus</i>	Baliste picasso à piquants	LC		→	NE
Balistidae	<i>Rhinecanthus cinereus</i>		LC		?	NE
Balistidae	<i>Rhinecanthus rectangulus</i>	Baliste picasso à chevrons	LC		?	NE
Balistidae	<i>Sufflamen bursa</i>	Baliste carène	LC		?	NE
Balistidae	<i>Sufflamen chrysopterum</i>		LC		?	NE
Diodontidae	<i>Chilomycterus reticulatus</i>	Poisson-hérisson ponctué	LC		?	LC
Diodontidae	<i>Diodon hystrix</i>	Poisson porc-épic	LC		?	LC
Diodontidae	<i>Diodon liturosus</i>	Diodon à taches noires	LC		?	NE
Monacanthidae	<i>Aluterus monoceros</i>	Bourse loulou	LC		?	LC
Monacanthidae	<i>Aluterus scriptus</i>	Bourse graffiti	LC		?	LC
Monacanthidae	<i>Amanses scopas</i>	Poisson-lime balai	LC		?	LC
Monacanthidae	<i>Cantherhines dumerilii</i>	Bourse à taches blanches	LC		?	LC
Monacanthidae	<i>Cantherhines fronticinctus</i>		LC		?	LC
Monacanthidae	<i>Cantherhines pardalis</i>	Bourse rayon de miel	LC		?	LC
Monacanthidae	<i>Paraluteres prionurus</i>		LC		?	LC
Monacanthidae	<i>Pervagor aspricaudus</i>	Poisson-lime à queue orange	LC		?	LC
Monacanthidae	<i>Pervagor janthinosoma</i>		LC		?	LC
Ostraciidae	<i>Ostracion cubicus</i>	Poisson-coffre jaune	LC		?	NE
Ostraciidae	<i>Ostracion meleagris</i>	Poisson-coffre ponctué	LC		?	NE
Tetraodontidae	<i>Arothron caeruleopunctatus</i>		LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Arothron hispidus</i>	Compère à taches blanches, Tétrodon à taches blanches	LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Arothron immaculatus</i>		LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Arothron mappa</i>	Ballon griffonné	LC		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Tetraodontidae	<i>Arothron meleagris</i>	Compère pintade	LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Arothron nigropunctatus</i>	Ballon maculé	LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Arothron stellatus</i>	Tétron étoilé	LC		?	NE
Tetraodontidae	<i>Canthigaster amboinensis</i>	Canthigaster d'Ambon	LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Canthigaster bennetti</i>	Canthigaster de Bennett	LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Canthigaster cyanospilota</i>		LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Canthigaster janthinoptera</i>	Canthigaster alvéolé	LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Canthigaster natalensis</i>		LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Canthigaster smithae</i>	Canthigaster De Smith	LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Canthigaster solandri</i>	Canthigaster moucheté	LC		?	LC
Tetraodontidae	<i>Canthigaster valentini</i>	Canthigaster à selles noires	LC		?	LC
Albulidae	<i>Albula glossodonta</i>	Banane lèvres ronde	DD		?	VU
Albulidae	<i>Albula oligolepis</i>		DD		?	DD
Chlopsidae	<i>Kaupichthys hyoproridae</i>		DD		?	LC
Congridae	<i>Conger cinereus</i>	Congre oiro, Congre à moustache	DD		?	LC
Congridae	<i>Conger wilsoni</i>		DD		?	LC
Moringuidae	<i>Moringua ferruginea</i>		DD		?	NE
Moringuidae	<i>Moringua javanica</i>		DD		?	NE
Muraenidae	<i>Anarchias seychellensis</i>		DD		?	LC
Muraenidae	<i>Channomuraena vittata</i>	Murène anneau	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Echidna polyzona</i>	Congre noir	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnomuraena zebra</i>	Murène zèbre, Murène zébrée	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax chilospilus</i>	Murène à lèvres tachetées	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax enigmaticus</i>		DD		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax eurostus</i>	Murène brune	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax fimbriatus</i>	Murène frangée	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax fuscomaculatus</i>		DD		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax johnsoni</i>	Congre tacheté	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax margaritophorus</i>	Murène à cou taché	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax pictus</i>	Murène poivrée, Murène sidérale	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax rueppelliae</i>	Murène à tête jaune	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Gymnothorax zonipectis</i>	Murène à nageoire rayée	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Scuticaria tigrina</i>	Murène tigre, Murène tigre récifale	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Strophidon sathete</i>	Murène fil géante	DD		?	NE
Muraenidae	<i>Uropterygius concolor</i>		DD		?	LC
Muraenidae	<i>Uropterygius fuscoguttatus</i>		DD		?	LC
Muraenidae	<i>Uropterygius macrocephalus</i>	Murène à dents aiguillées	DD		?	LC
Muraenidae	<i>Uropterygius xanthopterus</i>		DD		?	LC
Ophichthidae	<i>Leiuranus semicinctus</i>		DD		?	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Ophichthidae	<i>Ophichthus bonaparti</i>	Anguille-serpent de Napoléon	DD		?	NE
Ophichthidae	<i>Ophichthus polyophthalmus</i>		DD		?	NE
Ophichthidae	<i>Pisodonophis cancrivorus</i>	Serpenton à longue nageoire	DD		?	NE
Ophichthidae	<i>Scolecenchelys gymnota</i>	Anguille-ver effilée	DD		?	NE
Ophichthidae	<i>Scolecenchelys laticaudata</i>		DD		?	NE
Ophichthidae	<i>Scolecenchelys xorae</i>		DD		?	NE
Atherinidae	<i>Atherinomorus lacunosus</i>	Athérine têteue	DD		?	NE
Synodontidae	<i>Saurida nebulosa</i>	Anoli nuageux	DD		?	LC
Synodontidae	<i>Synodus binotatus</i>	Anoli à deux taches	DD		?	LC
Synodontidae	<i>Synodus dermatogenys</i>	Anoli bigarré, Poisson-lézard de sable	DD		?	LC
Belonidae	<i>Ablennes hians</i>	Orphie plate	DD		?	LC
Belonidae	<i>Platybelone argalus</i>	Orphie carénée, Orphie carène	DD		?	LC
Hemiramphidae	<i>Hemiramphus far</i>	Demi-bec	DD		?	NE
Holocentridae	<i>Neoniphon opercularis</i>	Marignan aile noire	DD		?	LC
Holocentridae	<i>Plectrypops lima</i>		DD		?	LC
Holocentridae	<i>Pristilepis oligolepis</i>		DD		?	LC
Holocentridae	<i>Sargocentron caudimaculatum</i>	Marignan rouge et argent, Écureuil tahitien	DD		?	LC
Holocentridae	<i>Sargocentron inaequalis</i>		DD		?	DD
Holocentridae	<i>Sargocentron ittodai</i>	Écureuil samourai	DD		?	LC
Holocentridae	<i>Sargocentron melanospilos</i>	Écureuil à points noirs	DD		?	LC
Holocentridae	<i>Sargocentron praslin</i>	Marignan rouget	DD		?	LC
Holocentridae	<i>Sargocentron seychellense</i>	Écureuil des Seychelles	DD		?	NE
Holocentridae	<i>Sargocentron tiereoides</i>	Poisson-écureuil rosé	DD		?	LC
Clupeidae	<i>Amblygaster sirm</i>	Sardinelle tachetée	DD		?	LC
Clupeidae	<i>Herklotsichthys quadrimaculatus</i>	Hareng à bande bleue	DD		?	LC
Engraulidae	<i>Thyssa baelama</i>	Anchois-moustache sardin	DD		?	LC
Pegasidae	<i>Eurypegasmus draconis</i>	Petit dragon	DD		?	LC
Gobiesocidae	<i>Lepadichthys minor</i>		DD		?	LC
Antennariidae	<i>Antennarius hispidus</i>		DD		?	NE
Antennariidae	<i>Antennarius pictus</i>	Antennaure peint	DD		?	NE
Antennariidae	<i>Antennarius striatus</i>		DD		?	LC
Antennariidae	<i>Antennatus coccineus</i>	Grenouille écarlate	DD		?	NE
Antennariidae	<i>Antennatus nummifer</i>	Antennaure tacheté, Poisson-crapaud tacheté	DD		?	LC
Mugilidae	<i>Chelon melinopterus</i>	Mulet otomebora	DD		?	LC
Mugilidae	<i>Crenimugil buchanani</i>	Mulet, Muge	DD		?	NE
Mugilidae	<i>Crenimugil crenilabis</i>	Mulet boxeur	DD		?	LC
Bythitidae	<i>Dinematchthys ilucoeteoides</i>		DD		?	LC
Bythitidae	<i>Mascarenichthys heemstrai</i>		DD		?	LC
Carapidae	<i>Encheliophis gracilis</i>		DD		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Carapidae	<i>Encheliophis homei</i>	Aurin argenté	DD		?	LC
Ophidiidae	<i>Brotula multibarbata</i>	Brotule barbe-de-boue, Mostelle tropicale	DD		?	LC
Acanthuridae	<i>Zebrasoma gemmatum</i>		DD		?	DD
Apogonidae	<i>Apogon caudicinctus</i>		DD		?	NE
Apogonidae	<i>Fowleria aurita</i>		DD		?	NE
Apogonidae	<i>Fowleria variegata</i>		DD		?	NE
Apogonidae	<i>Ostorhinchus fasciatus</i>		DD		?	NE
Apogonidae	<i>Pseudamia gelatinosa</i>		DD		?	NE
Blenniidae	<i>Antennablennius bifilum</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Blenniella cyanostigma</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Blenniella gibbifrons</i>	Blennie à tête bossue	DD		?	LC
Blenniidae	<i>Blenniella periophthalmus</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Cirripectes filamentosus</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Dodekablennos fraseri</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Enchelyurus kraussii</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Entomacrodus epalzeocheilos</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Entomacrodus lemuria</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Glyptoparus delicatulus</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Istiblennius bellus</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Istiblennius dussumieri</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Istiblennius spilotos</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Mimoblennius lineathorax</i>		DD		?	VU
Blenniidae	<i>Omobranchus fasciolatus</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Salarias fasciatus</i>		DD		?	LC
Blenniidae	<i>Stanulus seychellensis</i>	Blennie des Seychelles	DD		?	LC
Caesionidae	<i>Gymnocaesio gymnoptera</i>	Fusilier élégant	DD		?	LC
Carangidae	<i>Alectis indica</i>	Cordonnier plume	DD		?	LC
Carangidae	<i>Alepes djedaba</i>	Selar subari	DD		?	LC
Carangidae	<i>Atule mate</i>	Sélar queue jaune	DD		?	LC
Carangidae	<i>Carangoides armatus</i>	Carangue sap-sap	DD		?	LC
Carangidae	<i>Carangoides chrysophrys</i>	Carangue tapir	DD		?	LC
Carangidae	<i>Carangoides coeruleopinnatus</i>	Carangue côtière	DD		?	LC
Carangidae	<i>Carangoides dinema</i>	Carangue crépuscule	DD		?	LC
Carangidae	<i>Carangoides ferdau</i>	Carangue tachetée, Jurel manchado	DD		∨	LC
Carangidae	<i>Carangoides fulvoguttatus</i>	Carangue pailletée	DD		∨	LC
Carangidae	<i>Carangoides gymnostethus</i>	Carangue balo	DD		∨	LC
Carangidae	<i>Carangoides hedlandensis</i>	Carangue nez bossu	DD		?	LC
Carangidae	<i>Carangoides oblongus</i>	Carangue oblongue	DD		∨	LC
Carangidae	<i>Carangoides orthogrammus</i>	Carangue des îles	DD		∨	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Carangidae	<i>Caranx ignobilis</i>	Carangue grosse tête	DD		∨	LC
Carangidae	<i>Caranx lugubris</i>	Carangue noire	DD		∨	LC
Carangidae	<i>Caranx papuensis</i>	Carangue bronze, Carangue cuivrée	DD		∨	LC
Carangidae	<i>Gnathanodon speciosus</i>	Carangue royale, Carangue royale jaune	DD		?	LC
Carangidae	<i>Megalaspis cordyla</i>	Comète torpille	DD		?	LC
Carangidae	<i>Pseudocaranx dentex</i>	Carangue dentue	DD		?	LC
Carangidae	<i>Scomberoides commersonianus</i>	Sauteur talang	DD		?	LC
Carangidae	<i>Scomberoides tol</i>	Sauteur leurre	DD		?	LC
Carangidae	<i>Seriola dumerili</i>	Sériole couronnée	DD		?	LC
Carangidae	<i>Seriola lalandi</i>	Sériole chicard, sériole chincard	DD		?	NE
Carangidae	<i>Seriolina nigrofasciata</i>	Sériole amoureuse, Sériole amourez	DD		?	LC
Carangidae	<i>Trachinotus blochii</i>	Pompaneau lune	DD		?	LC
Chaetodontidae	<i>Chaetodon zanzibarensis</i>	Poisson-papillon de Zanzibar	DD		?	LC
Chaetodontidae	<i>Forcipiger longirostris</i>	Poisson pincette à très long nez	DD		?	LC
Chaetodontidae	<i>Heniochus diphreutes</i>	Cocher grégaire	DD		?	LC
Cirrhitidae	<i>Cirrhitis pinnulatus</i>	Épervier de corail	DD		?	LC
Cirrhitidae	<i>Oxycirrhites typus</i>	Bécasse à carreaux, Épervier à nez long	DD		?	LC
Clinidae	<i>Springeratus polyporatus</i>		DD		?	EN
Creediidae	<i>Chalixodytes tauensis</i>		DD		?	LC
Creediidae	<i>Limnichthys nitidus</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Acentrogobius signatus</i>		DD		?	NE
Gobiidae	<i>Bathygobius coalitus</i>	Gobie à points blancs	DD		?	LC
Gobiidae	<i>Bathygobius cocosensis</i>	Gobie de Cocos	DD		?	LC
Gobiidae	<i>Bathygobius cotticeps</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Bathygobius cyclopterus</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Bathygobius fuscus</i>	Gobie moucheté	DD		?	LC
Gobiidae	<i>Bryaninops yongei</i>	Gobie de corail fouet	DD		?	LC
Gobiidae	<i>Cabillus tongarevae</i>	Gobie de Tongareva	DD		?	LC
Gobiidae	<i>Callogobius flavobrunneus</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Callogobius sclateri</i>	Gobie à trois bandes	DD		?	LC
Gobiidae	<i>Cryptocentrus fasciatus</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Cryptocentrus malindiensis</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Eviota distigma</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Eviota guttata</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Eviota indica</i>		DD		?	NT
Gobiidae	<i>Eviota nigripinna</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Eviota prasina</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Eviota punyit</i>		DD		?	NE
Gobiidae	<i>Fusigobius inframaculatus</i>		DD		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Gobiidae	<i>Fusigobius longispinus</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Fusigobius maximus</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Fusigobius neophytus</i>	Gobie néophyte	DD		?	LC
Gobiidae	<i>Gobiodon citrinus</i>	Gobiodon citron	DD		?	LC
Gobiidae	<i>Gobiodon rivulatus</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Heteroleotris apora</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Heteroleotris georgegilli</i>		DD		?	NT
Gobiidae	<i>Heteroleotris kenya</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Heteroleotris margaretae</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Heteroleotris zanzibarensis</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Myersina filifer</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Paragobiodon echinocephalus</i>	Gobiodon à tête rouge	DD		?	LC
Gobiidae	<i>Paragobiodon modestus</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Pleurosicya micheli</i>	Gobie de Michel	DD		?	LC
Gobiidae	<i>Priolepis cincta</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Priolepis semidoliata</i>	Gobie semi-rayé	DD		?	LC
Gobiidae	<i>Stonogobiops dracula</i>		DD		?	LC
Gobiidae	<i>Vanderhorstia ornatissima</i>	Gobie orné	DD		?	LC
Haemulidae	<i>Diagramma pictum</i>	Diagramme voilier	DD		?	NE
Haemulidae	<i>Plectorhinchus flavomaculatus</i>	Diagramme citron, Gaterin citron	DD		?	NE
Haemulidae	<i>Plectorhinchus gibbosus</i>	Diagramme noir, Gaterin noir	DD		?	LC
Haemulidae	<i>Plectorhinchus vittatus</i>	Diagramme oriental, Gaterin bagnard, Gaterin bagnard de l'Océan Indien	DD		?	LC
Kyphosidae	<i>Kyphosus bigibbus</i>	Calicagère	DD		?	LC
Labridae	<i>Bodianus atrolumbus</i>	Labre banane	DD		?	NE
Labridae	<i>Epibulus insidiator</i>	Épibule gourami	DD		?	LC
Labridae	<i>Halichoeres iridis</i>		DD		?	LC
Labridae	<i>Halichoeres pelicier</i>	Girelle à bande jaune, Girelle de Pélicier	DD		?	DD
Labridae	<i>Halichoeres trispilus</i>		DD		?	LC
Labridae	<i>Labrichthys unilineatus</i>		DD		?	LC
Labridae	<i>Oxycheilinus arenatus</i>	Labre moucheté	DD		?	LC
Labridae	<i>Oxycheilinus bimaculatus</i>	Labre à deux taches	DD		?	LC
Labridae	<i>Oxycheilinus digramma</i>	Vieille barbe noire	DD		?	LC
Labridae	<i>Pseudocheilinus dispilus</i>		DD		?	DD
Labridae	<i>Pseudocheilinus hexataenia</i>	Labre six-lignes	DD		?	LC
Labridae	<i>Pseudocoris hemichrysos</i>		DD		?	LC ²
Labridae	<i>Pseudocoris occidentalis</i>		DD		?	LC ³
Labridae	<i>Pseudocoris petila</i>		DD		?	NE
Labridae	<i>Pteragogus pelycus</i>	Labre nain d'herbier	DD		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Lethrinidae	<i>Lethrinus borbonicus</i>		DD		?	LC
Lethrinidae	<i>Lethrinus crocineus</i>	Capitaine à queue jaune, Empereur à queue jaune	DD		?	LC
Lethrinidae	<i>Lethrinus harak</i>	Empereur Saint Pierre, Capitaine saint-pierre	DD		?	LC
Lethrinidae	<i>Lethrinus mahsena</i>	Capitaine mashena	DD		?	EN
Lethrinidae	<i>Lethrinus microdon</i>	Capitaine tidents	DD		?	LC
Lethrinidae	<i>Lethrinus nebulosus</i>	Capitaine blanc	DD		?	LC
Lethrinidae	<i>Lethrinus olivaceus</i>	Capitaine olive, Empereur gueule longue	DD		?	LC
Lethrinidae	<i>Lethrinus variegatus</i>	Capitaine baxou, Empereur bas cou	DD		?	LC
Lethrinidae	<i>Lethrinus xanthochilus</i>	Empereur bec-de-cane	DD		?	LC
Lutjanidae	<i>Lutjanus fulviflamma</i>	Vivaneau gibelot	DD		?	LC
Lutjanidae	<i>Lutjanus gibbus</i>	Vivaneau pagaie	DD		?	LC
Lutjanidae	<i>Lutjanus monostigma</i>	Vivaneau eglefin, Vivaneau églefin	DD		?	LC
Lutjanidae	<i>Lutjanus russellii</i>	Vivaneau hublot	DD		?	LC
Lutjanidae	<i>Lutjanus sebae</i>	Vivaneau bourgeois	DD		?	LC
Lutjanidae	<i>Macolor niger</i>	Vivaneau plat	DD		?	LC
Malacanthidae	<i>Hoplostethus atlanticus</i>		DD		?	NE
Microdesmidae	<i>Gunnellichthys curiosus</i>	Poisson-ver curieux	DD		?	LC
Mullidae	<i>Parupeneus rubescens</i>	Rouget-barbet sellé	DD		?	LC
Pempheridae	<i>Pempheris bexillon</i>		DD		?	NE
Pinguipedidae	<i>Parapercis punctulata</i>		DD		?	NE
Pinguipedidae	<i>Parapercis robinsoni</i>		DD		?	NE
Plesiopidae	<i>Plesiops coeruleolineatus</i>		DD		?	LC
Pomacanthidae	<i>Apolemichthys xanthurus</i>	Poisson-ange des Indes	DD		?	LC
Pomacanthidae	<i>Centropyge bicolor</i>	Poisson-ange bicolore	DD		?	LC
Pomacentridae	<i>Abudefduf natalensis</i>		DD		?	LC
Pomacentridae	<i>Amphiprion allardi</i>	Poisson-clown d'Allard	DD		?	LC
Pomacentridae	<i>Azurina lepidolepis</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Chromis atripectoralis</i>	Chromis à tache axillaire noire	DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Chromis leucura</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Chromis ternatensis</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Chromis torquata</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Chromis weberi</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Chromis xanthurus</i>	Chromis noir	DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Dascyllus carneus</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Lepidozygus tapeinosoma</i>	Demoiselle fusilier	DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Neoglyphidodon melas</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Plectroglyphidodon leucozonus</i>	Demoiselle à bande blanche	DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Plectroglyphidodon phoenixensis</i>	Demoiselle des Phoenix	DD		?	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Pomacentridae	<i>Plectroglyphidodon randalli</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Pomacentrus agassizii</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Pomacentrus caeruleopunctatus</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Pomacentrus pavo</i>	Demoiselle paon	DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Pomacentrus pikei</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Pomacentrus trichrourus</i>		DD		?	NE
Pomacentridae	<i>Stegastes albifasciatus</i>	Demoiselle à tache blanche	DD		?	NE
Pseudochromidae	<i>Anisochromis mascarenensis</i>		DD		?	LC
Pseudochromidae	<i>Haliophis guttatus</i>		DD		?	LC
Scaridae	<i>Cetoscarus ocellatus</i>	Perroquet à ocellées	DD		?	LC
Scaridae	<i>Chlorurus japanensis</i>	Perroquet à joue pâle	DD		?	LC
Scaridae	<i>Hipposcarus harid</i>	Perroquet candelamoa	DD		?	LC
Scaridae	<i>Scarus falcipinnis</i>	Perroquet faucille	DD		?	LC
Scaridae	<i>Scarus tricolor</i>	Perroquet tricolore	DD		?	LC
Scombridae	<i>Rastrelliger kanagurta</i>	Maquereau indien, Maquereau des Indes	DD		?	DD
Serranidae	<i>Anyperodon leucogrammicus</i>	Mérou élégant	DD		?	LC
Serranidae	<i>Aulacocephalus temminckii</i>	Savon à bande jaune	DD		?	LC
Serranidae	<i>Cephalopholis boenak</i>	Vieille chocolat	DD		?	LC
Serranidae	<i>Cephalopholis miniata</i>	Vieille de corail	DD		?	LC
Serranidae	<i>Cephalopholis sexmaculata</i>	Vieille six tâches	DD		?	LC
Serranidae	<i>Dermatolepis striolata</i>	Mérou lisse	DD		?	LC
Serranidae	<i>Epinephelus melanostigma</i>	Mérou dossard	DD		?	LC
Serranidae	<i>Epinephelus spilotoceps</i>	Mérou quatre selles	DD		?	LC
Serranidae	<i>Pogonoperca ocellata</i>	Savon barbu	DD		?	LC
Serranidae	<i>Pogonoperca punctata</i>	Savon barbu	DD		?	LC
Serranidae	<i>Pseudogramma polyacantha</i>		DD		?	LC
Siganidae	<i>Siganus luridus</i>	Sigan sombre, Poisson-lapin à queue tronquée, Poisson-lapin lessepsien	DD		?	LC
Siganidae	<i>Siganus stellatus</i>	Sigan marguerite	DD		?	LC
Sillaginidae	<i>Sillago sihama</i>	Pêche-madame argenté	DD		?	LC
Sparidae	<i>Acanthopagrus bifasciatus</i>	Sar à deux bandes	DD		?	LC
Sparidae	<i>Cheimerius nufar</i>	Denté nufar	DD		?	DD
Sparidae	<i>Rhabdosargus thorpei</i>	Sargue à gros yeux	DD		?	LC
Sphyraenidae	<i>Sphyraena acutipinnis</i>		DD		?	NE
Sphyraenidae	<i>Sphyraena helleri</i>	Bécune de Heller	DD		?	NE
Sphyraenidae	<i>Sphyraena obtusata</i>	Bécune obtuse	DD		?	NE
Trichonotidae	<i>Trichonotus marleyi</i>		DD		?	NE
Tripterygiidae	<i>Enneapterygius abeli</i>		DD		?	LC
Tripterygiidae	<i>Enneapterygius elegans</i>		DD		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Tripterygiidae	<i>Enneapterygius gruschkai</i>		DD		?	LC
Tripterygiidae	<i>Enneapterygius philippinus</i>		DD		?	LC
Tripterygiidae	<i>Enneapterygius pusillus</i>		DD		?	LC
Tripterygiidae	<i>Enneapterygius tutuilae</i>		DD		?	LC
Tripterygiidae	<i>Helcogramma alkamr</i>		DD		?	NE
Tripterygiidae	<i>Helcogramma fuscopinna</i>		DD		?	LC
Uranoscopidae	<i>Uranoscopus sulphureus</i>	Uranoscope à bordure blanche	DD		?	NE
Xenisthmidae	<i>Xenisthmus africanus</i>		DD		?	NE
Cynoglossidae	<i>Cynoglossus lachneri</i>	Langue de Lachner	DD		?	LC
Samaridae	<i>Samariscus triocellatus</i>	Sole à trois ocelles	DD		?	LC
Platycephalidae	<i>Cociella crocodilus</i>	Platycéphale crocodile	DD		?	LC
Platycephalidae	<i>Sunagocia otaitensis</i>	Poisson-crocodile	DD		?	LC
Platycephalidae	<i>Thysanophrys chiltonae</i>	Platycéphale clin d'œil	DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Dendrochirus hemprichi</i>	Ptérois nain	DD		?	NE
Scorpaenidae	<i>Iracundus signifer</i>	Poisson-scorpion à piège	DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Parascorpaena mcadamsi</i>	Poisson-scorpion de Mc Adams	DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Parascorpaena mossambica</i>	Poisson-scorpion du Mozambique	DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Rhinopias eschmeyeri</i>	Poisson-scorpion d'Eschmeyer	DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Rhinopias frondosa</i>	Poisson-scorpion des algues	DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Scorpaenodes guamensis</i>	Poisson-scorpion de Guam	DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Scorpaenodes kelloggi</i>		DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Scorpaenodes minor</i>		DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Scorpaenodes parvipinnis</i>	Poisson-scorpion à épines courtes	DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Scorpaenopsis gibbosa</i>	Poisson-scorpion à bosse, Rascasse bossue	DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Scorpaenopsis longispina</i>		DD		?	DD
Scorpaenidae	<i>Sebastapistes mauritiana</i>	Poisson-scorpion de Maurice, Rascasse de Maurice	DD		?	LC
Scorpaenidae	<i>Sebastapistes tinkhami</i>	Poisson-scorpion de Tinkham	DD		?	LC
Synanceiidae	<i>Inimicus filamentosus</i>	Poisson pierre béquillard, Rascasse à filaments	DD		?	LC
Tetrarogidae	<i>Ablabys taenianotus</i>		DD		?	NE
Solenostomidae	<i>Solenostomus cyanopterus</i>	Poisson-fantôme robuste, Poisson-fantôme rugueux	DD		?	LC
Solenostomidae	<i>Solenostomus paradoxus</i>		DD		?	LC
Syngnathidae	<i>Choeroichthys brachysoma</i>	Syngnathe trapu de l'Océan Indien	DD		?	LC
Syngnathidae	<i>Choeroichthys sculptus</i>	Syngnathe sculpté	DD		?	LC
Syngnathidae	<i>Corythoichthys flavofasciatus</i>	Syngnathe à traits jaunes	DD		?	LC
Syngnathidae	<i>Corythoichthys haematopterus</i>		DD		?	LC
Syngnathidae	<i>Doryrhamphus bicarinatus</i>	Syngnathe à double menton	DD		?	DD
Syngnathidae	<i>Dunckerocampus multiannulatus</i>		DD		?	LC
Syngnathidae	<i>Halicampus mataafae</i>		DD		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Syngnathidae	<i>Nannocampus pictus</i>		DD		?	LC
Syngnathidae	<i>Penetopteryx taeniocephalus</i>		DD		?	LC
Syngnathidae	<i>Trachyrhamphus bicoarctatus</i>	Syngnathe courbé	DD		?	LC
Balistidae	<i>Melichthys vidua</i>	Baliste à queue rose	DD		?	NE
Diodontidae	<i>Cyclichthys orbicularis</i>	Porc-épic bécard	DD		?	NE
Diodontidae	<i>Cyclichthys spilostylus</i>	Poisson-hérissou à points jaunes	DD		?	NE
Diodontidae	<i>Diodon holocanthus</i>	Petit porc-épic, Porc-épine ballon, Porc-épic ballon	DD		?	LC
Monacanthidae	<i>Pseudalutarius nasicornis</i>		DD		?	LC
Ostraciidae	<i>Lactoria cornuta</i>	Poisson-vache	DD		?	NE
Ostraciidae	<i>Lactoria fornasini</i>	Poisson-vache à épine dorsale	DD		?	NE
Ostraciidae	<i>Tetrosomus concatenatus</i>		DD		?	NE
Tetraodontidae	<i>Canthigaster petersii</i>		DD		?	LC
Tetraodontidae	<i>Canthigaster rivulata</i>		DD		?	LC

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

(1) Evalué sous le nom scientifique *Hippocampus kuda*

(2) Evalué sous le nom scientifique *Pseudocoris yamashiroi*

(3) Evalué sous le nom scientifique *Pseudocoris heteroptera*

Liste des espèces présentes à La Réunion non soumises à l'évaluation*

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Réunion	Catégorie Liste rouge mondiale
Pomacentridae	<i>Chrysiptera annulata</i>		NA	NE
Serranidae	<i>Aethaloperca roga</i>	Vieille roga, Vieille Rogaa	NA	LC
Serranidae	<i>Epinephelus marginatus</i>	Mérou brun, Mérou noir	NA	VU
Serranidae	<i>Plectropomus laevis</i>	Mérou sellé, Babone	NA	LC

(*) Espèces présentes à La Réunion de manière occasionnelle ou marginale.

La Liste rouge des espèces menacées en France

Établie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Chapitre des poissons récifaux de La Réunion

Direction - Sébastien Moncorps (directeur Comité français de l'UICN), Laurent Poncet et Julien Tourout (directeurs PatriNat)

Coordination - Guillaume Gigot (PatriNat), Florian Kirchner (UICN Comité français)

Mise en œuvre - Marielle Dumestre (indépendante), Yohann Soubeyran (UICN Comité français)

Compilation des données, pré-évaluation et consolidation - Marielle Dumestre (indépendante), Julien Wickel (GIE Marex)

Comité d'évaluation

Experts : Pascale Chabanet (IRD), Patrick Durville (Galaxea), David Roos (Ifremer), Tevemie Rungassamy (RNN Marine de La Réunion), Julien Wickel (GIE Marex)

Évaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (PatriNat), Florian Kirchner (UICN Comité français)

Contributeur - Ronald Fricke (Museum d'histoire naturelle de Stuttgart)

Remerciements - Juliette Rodicq et Pascal Talec (DEAL de La Réunion)

Réalisation du document - Yohann Soubeyran (UICN Comité français)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

Espèces menacées de disparition à La Réunion :

CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de La Réunion est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car présente à La Réunion de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non confrontée aux critères de la Liste rouge mondiale)

Citation de la publication : UICN Comité français, OFB & MNHN (2022). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Poissons récifaux de La Réunion. Paris, France.

Citation du présent document : Dumestre M., Wickel J., Chabanet P., Durville P., Roos D., Rungassamy T., Soubeyran Y., Gigot G. & Kirchner F. (2022). *La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Poissons récifaux de La Réunion - Résultats d'évaluation*. UICN Comité français, OFB & MNHN.

Citation des résultats téléchargeables : Dumestre M., Wickel J., Chabanet P., Durville P., Roos D., Rungassamy T., Soubeyran Y., Gigot G. & Kirchner F. (2022). *La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Poissons récifaux de La Réunion - Résultats d'évaluation*. UICN Comité français, OFB & MNHN.

https://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Poissons_recifaux_reunion_2022

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/liste-rouge-france et <https://inpn.mnhn.fr/>