



STATISTIQUES DES RÉGIONS DE PÊCHE

1970

# DISTRIBUTION DES LIEUX DE PÊCHE

(Convention Internationale)





STATISTIQUES DE PÊCHES - ANNÉE 1970

Espèces	Atlantique nord-est														Total CIEM	Atlantique nord-ouest		
	V b	V a	VI a	VI b	VII a	VII f	VII b, c	VII g, h, j, k	VII d, e	IV a	IV b	IV c	VIII	IX a, b		Zone 1	Zone 2	Zone 3
Barbue .....			5	1	8	13	13	94	183	5	37	54	188		601			
Limande .....			55	44	138	336	118	1 223	1 028	28	134	426	342		3 872			
Cardine .....	99	5	1 061	150	447	392	935	3 785	212	89	2		673		7 850			
Plie .....			135	122	250	102	124	87	2 161	9	22	1 375	404		4 791			
Sole .....	4	3	7		115	118	3	537	753	2		263	2 058		3 863			
Cabillaud .....	2 616	1 852	1 161	745	1 282	285	1 189	2 431	2 139	4 898	1 223	9 937			30 458			
Morue .....															44 245 <sup>(1)</sup>	4 740	15 810	11 870
Eglefin .....	2 006	84	785	12	5	6	1 667	2 156	295	6 850	1 269	2 273	17		17 425			
Merlu .....	12		1 241	20	681	144	3 044	5 336	547	297	1	2	12 761	1 529	25 615			
Lingue .....	578	20	1 974		595	12	222	1 818	1 336	1 876			215		8 646			
Lieu noir .....	11 036	2 046	3 584	1 556	2 010	645	2 479	4 734	772	38 834	38	1	941		68 676			
Merlan .....	73	48	1 851	1 265	1 312	1 522	1 301	1 765	4 029	3 159	6 415	16 268	1 377		40 385			
Congre .....			7		5	115	5	630	1 775		2	18	1 352		3 909			
Baudroie .....	10		730		954	280	910	5 819	1 156	11	5	7	3 564		13 446			
Gronchin .....					141	246	212	1 233	3 555	162	33	255	1 239		7 076			
Dorade .....	28		34		559		699	861	1 195	21	37	9	2 718		6 161			
Chinchard .....	34		34		155	147	213	316	474	12	3	6	1 408		2 802			
Mulet .....								10	437				926		1 373			
Hareng .....	1 404		1 553	684	104	1 023	733	4 615	8 106	1 005	3 703	1 152	327		24 409			
Sardine .....								48	966				5 612		6 626			
Anchois .....													3 813		3 813			
Sprats .....								18	581		2	31	1 556		2 188			
Thon germon .....							10	251					5 938	378	6 577			
Thon rouge .....													880		880			
Thon albacore, listao .....																		
Maquereau .....	104	51	977	7	16	283	244	26 776	7 290		578	4 099	7 306	1 040	48 771			
Raie .....	115	6	309	60	17	650	875	4 237	4 023	355	46	86	2 357		13 226			
Espèces diverses .....	93	13	1 549		1 261	27	1 174	2 506	4 459	1 701	310	415	640		14 148			
Poissons non identifiés .....	88	16	579	26	1 147	824	1 203	7 541	7 520	2 204	456	190	15 937		37 731			
Homard .....						8			185				131		324			
Langoustine .....					547	2	256	3 699	64				5 454		10 022			
Crevette rose .....									27				689		716			
Crevette grise .....									1 569			79	1 047		2 695			
Langouste rose .....									6				23		29			
Langouste rouge .....						8			47				74		129			
Huitre plate .....															19 064 <sup>(1)</sup>			
Huitre portugaise .....															40 280 <sup>(1)</sup>			
Coquille Saint-Jacques .....									10 942				1 029		11 971			
Total général .....	18 300	4 144	17 721	4 692	11 749	7 188	18 329	82 526	67 832	61 518	14 316	36 946	82 996	2 947	431 204	4 740	15 810	11 870

Captures réalisées par les navires de pêche français par secteurs en 1970 (poids vif exprimés en tonnes). *Notons pour l'Atlantique NE (1), 4 245 t de morue (7 397 t morue congelée, 36 848 t morue salée dans les secteurs IIa et IIb, provenant de la mer de Barentz), 19 064 t d'huitre plate et 40 280 t d'*

STATISTIQUES DE PÊCHES - ANNÉE 1970

Atlantique nord-est												Total CIEM	Atlantique nord-ouest				Total CIPAN	Atlantique Est-central	Méditerranée
VI a	VI b	VII a	VII f	VII b, c	VII g, h, j, k	VII d, e	IV a	IV b	IV c	VIII	IX a, b		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4			
5	1	8	13	13	94	183	5	37	54	188							95		
55	44	138	336	118	1 223	1 028	28	134	426	342							39		
1 061	150	447	392	935	3 785	212	89	2		673									
135	122	250	102	124	87	2 161	9	22	1 375	404							105		
7		115	118	3	537	753	2		263	2 058							427		
1 161	745	1 282	285	1 189	2 431	2 139	4 898	1 223	9 937										
												44 245 <sup>(1)</sup>	4 740	15 810	11 870	33 711	66 131		
785	12	5	6	1 667	2 156	295	6 850	1 269	2 273	17									
1 241	20	681	144	3 044	5 336	547	297	1	2	12 761	1 529						525		
1 974		595	12	222	1 818	1 336	1 876			215									
3 584	1 556	2 010	645	2 479	4 734	772	38 834	38	1	941									
1 851	1 265	1 312	1 522	1 301	1 765	4 029	3 159	6 415	16 268	1 377							325		
7		5	115	5	630	1 775		2	18	1 352							207		
730		954	280	910	5 819	1 156	11	5	7	3 564							74		
		141	246	212	1 233	3 555	162	33	255	1 239							242		
34		559		699	861	1 195	21	37	9	2 718							351		
34		155	147	213	316	474	12	3	6	1 408							430		
					10	437				926							937		
1 553	684	104	1 023	733	4 615	8 106	1 005	3 703	1 152	327									
					48	966				5 612							11 583		
										3 813							2 393		
					18	581		2	31	1 556									
				10	251					5 938	378								
										880							937		
																	41 923		
977	7	16	283	244	26 776	7 290		578	4 099	7 306	1 040						1 580		
399	60	17	650	875	4 237	4 023	355	46	86	2 357							371		
1 549		1 261	27	1 174	2 506	4 459	1 701	310	415	640							414		
579	26	1 147	824	1 203	7 541	7 520	2 204	456	190	15 937							5 769		
			8			185				131							79		
		547	2	256	3 699	64				5 454									
						27				689							13		
						1 569			79	1 047							48		
						6				23							262		
			8			47				74							186		
												19 064 <sup>(1)</sup>							
												40 280 <sup>(1)</sup>							
						10 942				1 029							3		
17 721	4 692	11 749	7 188	18 329	82 526	67 832	61 518	14 316	36 946	82 996	2 947	431 204	4 740	15 810	11 870	33 711	66 131	54 033	38 418

secteurs en 1970 (poids vif exprimés en tonnes). Notons pour l'Atlantique NE (1), 44 245 t de morue (7 397 t morue congelée, 36 848 t morue salée dans les secteurs IIa et IIb, provenant de la mer de Barentz), 19 064 t d'huître plate et 40 280 t d'huître portugaise pêchées dans des zones non déterminées.